

Impresora multifuncional color

**RICOH**  
imagine. change.

**Serie MP C2004ex**  
**MP C2504ex**  
**MP C3004ex**  
**MP C3504ex**  
**MP C4504ex**  
**MP C5504ex**  
**MP C6004ex**

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner



MP 2004ex

20  
ppm Color

MP C2504ex

25  
ppm Color

MP C3004ex

30  
ppm Color

MP C3504ex

35  
ppm Color

MP C4504ex

45  
ppm Color

MP C5504ex

55  
ppm Color

MP C6004ex

60  
ppm Color

# Mucho más que una nueva gama. Una forma totalmente nueva de conectar su negocio.

Con los trece modelos disponibles, estos potentes dispositivos forman parte de nuestra gama de multifuncionales inteligentes de color A3. Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto volumen de impresión y diferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel y están diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel.

- Smart Operation Panel intuitivo y táctil
- El nuevo procesador Intel aumenta la productividad
- Detector de presencia
- Ofrece una amplia variedad de opciones de acabado
- Emulación PostScript 3 estándar







### **Inteligencia empresarial a su alcance.**

Nuestro intuitivo Smart Operation Panel tipo tableta a color de 10,1 pulgadas está aquí para mejorar su flujo de trabajo y proporcionar movilidad y flexibilidad. La gran pantalla del Smart Operation Panel es inclinable, se puede personalizar y ofrece una amplia gama de características como iconos de un solo toque, navegador de Internet y aplicaciones que mejoran la productividad.

### **La movilidad está ahora integrada.**

Estos equipos son fáciles de incorporar a su parque actual de máquinas para mejorar el flujo de trabajo. Puede conectarse y usar su multifuncional desde cualquier dispositivo móvil e imprimir desde cualquier lugar. También puede escanear y guardar fácilmente documentos a todo color directamente a su correo electrónico, soportes portátiles y carpetas.

# Innovamos su lugar de trabajo.

Disfrute de una funcionalidad avanzada y una perfecta experiencia de usuario. Además de una serie de características de gran utilidad, como la capacidad de imprimir de manera segura desde dispositivos móviles, tendrá acceso a una variedad de aplicaciones y soluciones personalizables que mejorarán enormemente la productividad.


## Todo un mundo nuevo de aplicaciones.

Si quiere personalizar su Smart Operation Panel, puede descargarse e instalar aplicaciones adicionales directamente desde nuestro sitio de aplicaciones, así como actualizar tanto aplicaciones como firmware o desinstalar aplicaciones. Todo esto sin tener que acceder a través de nuestro portal principal, por lo que su trabajo puede seguir sin interrupciones.



## Procesamiento sin interrupciones.

El controlador Intel permite imprimir y escanear documentos complejos y reduce el tiempo de procesamiento. Con una resolución de 1.200 x 1.200 dpi, estas multifuncionales consiguen resultados vibrantes. Para entornos gráficos más exigentes, una opción de controlador Fiery permite una coincidencia de colores precisa.



# Tecnología que fluye.

## Flexibilidad y funcionalidad.

Esta gama ofrece varias opciones de papel con la posibilidad de cargar múltiples tipos y formatos al mismo tiempo. Y nuestro exclusivo finisher híbrido de 1.000 hojas, con o sin grapas hasta cinco hojas, crea documentos profesionales.



## Mayor productividad.

Estos dispositivos multifuncionales de alto rendimiento vienen de serie con alimentador automático de documentos o alimentador de una sola pasada, lo que le permite imprimir de la manera más adecuada para su entorno. El diseño de esta gama está centrado en la usabilidad y la productividad con funciones que ayudan a aumentar su eficiencia y mejorar su flujo de trabajo.



## Más opciones de acabado.

Además de los finisher internos y externos de la gama, como los finishers de folletos e híbridos con sus opciones de grapado, también puede optimizar su impresión profesional con funciones como la impresión de banners, lo que le permite ampliar incluso más la funcionalidad de su multifuncional.



# Más eficientes. Más fiables.

## Siempre a punto.

Para ahorrar tiempo, el detector de presencia despierta el equipo en medio segundo y el Smart Operation Panel se ilumina al tocarlo para proporcionarle acceso instantáneo a sus aplicaciones y configuraciones.



## Ahorre en mantenimiento.

Una guía animada a tiempo real facilita la detección de atascos y la solución de errores, a la vez que un innovador mecanismo asegura una carga de papel sin problemas. Y, junto con sus capacidades de gestión remota, la resolución de problemas es perfecta.



## Más funciones. Menos impacto.

Estas impresoras de alto rendimiento ofrecen los valores de consumo eléctrico más bajos del mercado, lo que se traduce en un consumo de energía y emisión de CO2 menores, lo que significa ahorrar dinero y reducir el coste total de propiedad.





# La solución para su flujo de trabajo digital



- 1** Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas
- 2** Alta capacidad de papel (máx. 4.700 hojas)
- 3** Finisher híbrido de 1.000 hojas (no compatible con MP C2004ex y MP C2504ex)
- 4** Unidad dúplex integrada

- 5** Detector de presencia
- 6** Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (estándar con los modelos MP C6004ex y ASP)
- 7** Procesador Intel de alto rendimiento

# Serie MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

## GENERAL

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de calentamiento:         | 25/25/25/24/24/24 segundos                                                                              |
| Velocidad de primera impresión:  | A todo color: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/4,5 segundos<br>B/N: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/3,1 segundos                   |
| Velocidad de impresión continua: | 20/25/30/35/45/55/60 páginas por minuto                                                                 |
| Memoria:                         | Máximo: 4 GB                                                                                            |
| Unidad de disco duro:            | 250/250/250/250/320/320/320 GB                                                                          |
| Dimensiones (An x Pr x Al):      | Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm<br>Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm                                            |
| Peso:                            | Con ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7/97,7 kg<br>Con SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg |
| Fuente de energía:               | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                   |

## COPIADORA

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Copia múltiple: | Hasta 999 copias                          |
| Resolución:     | 600 dpi/4 bit                             |
| Zoom:           | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |

## IMPRESORA

|                           |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: PCL5c, PCL6(XL), Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF<br>Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®               |
| Resolución de impresión:  | Máximo: 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                       |
| Interfaz:                 | Estándar: Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>Opciones: USB 2.0, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto), IEEE 1284/ECP Bidireccional |
| Entornos Windows®:        | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016                                                 |
| Entornos Mac OS:          | Macintosh OS X v10.9 o posterior                                                                                                                                                                |
| Entornos UNIX:            | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop                                                                                   |

## ESCÁNER

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad de escaneo: | ARDF: Máx. 54/54/80/80/80/80/80 originales por minuto<br>SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto |
| Resolución:           | Máximo: 1.200 dpi (Twain)                                                                                           |
| Tamaño del original:  | A3, A4, A5, B4, B5, B6                                                                                              |
| Drivers incluidos:    | TWAIN de red                                                                                                        |
| Escaneo hacia:        | E-mail, SMB, FTP, URL                                                                                               |

## FAX

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuito:                 | PSTN, PBX                                                                                                                                                    |
| Compatibilidad:           | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                             |
| Resolución:               | Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi<br>Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi |
| Velocidad de transmisión: | G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)                                                                                    |
| Velocidad de módem:       | Máximo: 33,6 Kbps                                                                                                                                            |

## GESTIÓN DEL PAPEL

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Capacidad entrada papel: | Máximo: 2.300/2.300/4.700/4.700/4.700/4.700 hojas       |
| Capacidad salida papel:  | Máximo: 1.625/1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 hojas |
| Gramaje papel:           | 60 - 300 g/m²                                           |

## MEDIO AMBIENTE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía: | Máximo: 1.700/1.700/1.700/1.700/1.850/1.850/1.850 W<br>Modo Lista: 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W o menos<br>Modo en reposo: 0,9/0,9/0,9/0,9/0,89/0,89/0,89 W<br>TEC (Consumo eléctrico típico): 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mesa, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Marcador fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Unidad SRA3, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, Lector de tarjeta NFC, Guía de la bandeja de papel para banners, unidad de interfaz G3, controlador de color EFI, Tarjeta USB ampliada, Unidad de memoria 4GB

## CONSUMIBLES

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad del tóner: | Negro: 15.000/15.000/29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 impresiones<br>Cyan/Magenta/Yellow: 9.500/9.500/18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 prints<br>Consumable yield figures are based on 2 p/j 5% coverage on A4 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)